



GRADINO ELETTRICO ***Electrical Step***



ESI 600

DATI TECNICI TECHNICAL FEATURES

PORTATA MAX LOADING CAPACITY	200 Kg
PESO WEIGHT	15 Kg
ALIMENTAZIONE ELECTRICAL SYSTEM	12 V
VELOCITÀ DI APERTURA-CHIUSURA OPENING SPEED	3 SEC
VELOCITÀ DI DISCESA-SALITA CLOSING SPEED	3 SEC




DISPOSITIVI DI SICUREZZA SAFETY DEVICES

Il gradino elettrico ESI 600 aiuta a ridurre la distanza fra suolo e l'ingresso nell'autoveicolo.

- Calpestio completamente in acciaio inox.
- Struttura zincata.
- Staffe personalizzate per adattare i gradini a tutti i tipi di veicoli.
- Leva di emergenza per movimentazione manuale.
- Luce interna al veicolo per segnalare la posizione aperta del gradino.
- Lampeggiante posizionato sotto il gradino per segnalare il movimento.

The ESI 600 electrical step helps in reducing the gap between the ground and the vehicle floor.

- Step inox.
- Zinc coated frame.
- Customized supports to adapt the steps to all types of vehicles can be available.
- Emergency lever for manual operation.
- Vehicle innerlight advising the step is out.
- Flashing light under the step when it is moving.





GRADINO ELETTRICO ***Electrical Step***



ESI 900

DATI TECNICI TECHNICAL FEATURES

PORTATA MAX LOADING CAPACITY	250 Kg
PESO WEIGHT	20 Kg
ALIMENTAZIONE ELECTRICAL SYSTEM	12 V
VELOCITÀ DI APERTURA-CHIUSURA OPENING SPEED	3 SEC
VELOCITÀ DI DISCESA-SALITA CLOSING SPEED	3 SEC



DISPOSITIVI DI SICUREZZA SAFETY DEVICES

Il gradino elettrico ESI 900 aiuta a ridurre la distanza fra suolo e l'ingresso nell'autoveicolo.

- Calpestio completamente in acciaio inox.
- Struttura zincata.
- Staffe personalizzate per adattare i gradini a tutti i tipi di veicoli.
- Leva di emergenza per movimentazione manuale.
- Luce interna al veicolo per segnalare la posizione aperta del gradino.
- Lampeggiante posizionato sotto il gradino per segnalare il movimento.


The ESI 900 electrical step helps in reducing the gap between the ground and the vehicle floor.

- Step inox.
- Zinc coated frame.
- Customized supports to adapt the steps to all types of vehicles can be available.
- Emergency lever for manual operation.
- Vehicle innerlight advising the step is out.
- Flashing light under the step when it is moving.





GRADINO ELETTRICO ***Electrical Step***



ESI 1150

DATI TECNICI TECHNICAL FEATURES

PORTATA MAX LOADING CAPACITY	300 Kg
PESO WEIGHT	18 Kg
ALIMENTAZIONE ELECTRICAL SYSTEM	12 V
VELOCITÀ DI APERTURA-CHIUSURA OPENING SPEED	3 SEC
VELOCITÀ DI DISCESA-SALITA CLOSING SPEED	3 SEC

DISPOSITIVI DI SICUREZZA SAFETY DEVICES

Il gradino elettrico ESI 1150 aiuta a ridurre la distanza fra suolo e l'ingresso nell'autoveicolo.

- Calpestio completamente in acciaio inox.
- Struttura zincata.
- Staffe personalizzate per adattare i gradini a tutti i tipi di veicoli.
- Leva di emergenza per movimentazione manuale.
- Luce interna al veicolo per segnalare la posizione aperta del gradino.
- Lampeggiante posizionato sotto il gradino per segnalare il movimento.

The ESI 1150 electrical step helps in reducing the gap between the ground and the vehicle floor.

- Step inox.
- Zinc coated frame.
- Customized supports to adapt the steps to all types of vehicles can be available.
- Emergency lever for manual operation.
- Vehicle innerlight advising the step is out.
- Flashing light under the step when it is moving.

